



LEGENDA

APP - ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL

CON - ÁGUA APROVEITAMENTO CONSUMO

REC - ÁGUA APROVEITAMENTO RECALQUE

AF - ÁGUA FRIA

AFA - ÁGUA FRIA ABASTECIMENTO

AP - ÁGUA PLUVIAL

AQ - ÁGUA QUENTE

AQU - AQUECEDOR

CV - COLUNA DE VENTILAÇÃO

BA - BANHEIRA

BE - BEBEDOURO

CA - CAIXA DE AREIA

CE - CAIXA DE ESPUMA

CG - CAIXA DE GORDURA

CGD - CAIXA DE GORDURA DUPLA

CGE - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL

CH - CHUVEIRO h= 210cm

CI - CAIXA DE INSPEÇÃO

CS 100X50 - CAIXA SIFONADA 100X50X50

CS 150X50 - CAIXA SIFONADA 150X150X50

CS 150X75 - CAIXA SIFONADA 150X150X75

DH - DUCHA HIGIÊNICA

DR - DRENO ARCONDICIONADO

FI - FILTRO

GE - GELEDEIRA

LA - LAVATÓRIO

MC - MONOCOMANDO

MI - MICTÓRIO

MLL - MÃO LAVAR LOUÇAS

MLR - MÃO LAVAR ROUPAS

PIA - PIA DE COZINHA

RE - REGISTRO DE ESFERA

RG - REGISTRO DE GAVETA

RP - REGISTRO DE PRESSÃO

TA - TANQUE

TE - TUBO DE ESPUMA

TG - TUBO DE GORDURA

TJ - TORNEIRA DE JARDIM

TQ - TUBO DE QUEDA

UN - UNÃO

VS - VASO SANITÁRIO

VDR - VÁLVULA DE DESCARGA REDUZIDA

NP

Ø

IDENTIFICADOR DE PRUMADA

NP = NOME DA PRUMADA

Ø = DIÂMETRO

TUB. AF - PVC RÍGIDO

TUB. AQ - PVC RÍGIDO

TUB. ÁGUA PLUVIAL E DRENO - PVC RÍGIDO

TUB. ESGOTO - PVC RÍGIDO

TUB. VENTILAÇÃO - PVC RÍGIDO

TUB. ESPUMA - PVC RÍGIDO

TUB. GORDURA - PVC RÍGIDO

DECLIVIDADES

DECLIVIDADES MÍNIMAS

Ø RAMAL

DECLIVIDADES MÍNIMAS

Ø 40 mm.....3 %

Ø 50 mm.....3 %

Ø 75 mm.....2 %

Ø 100 mm.....1 %

Ø 150 mm.....1 %

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL DECLIVIDADE MÍN. 0,5%

NOTA:

*TODAS AS TUBULAÇÕES DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE PASSAM, NO SOLO ABAIXO DO BALDRAME.

*TODAS AS TUBULAÇÕES QUE NÃO ESTIVEREM COM INDICAÇÃO PASSAM ABAIXO DA LAJE DO TÉRREO.

*OS FUIROS NAS VIGAS DEVEM SER VERIFICADOS NO PROJETO ESTRUTURAL

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVER SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

REVISÃO-01	21/10/2020	ENTREGA PROJETO EXECUTIVO
REVISÃO	DATA	ASSUNTO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ENGEPLANTI

PROJETOS E SUPERVISÃO

Rua Cristóvão Nunes Pires,110-Centro-Florianópolis-SC

Edifício Empresarial Hoephka Blue Center, 5º andar, sala 502

Fone: (48)391-226907-E-mail:marco@engeplanti.com.br

OBRA:

EBM Armando Calil Bulos

ÁREA CONSTRUÍDA:

1191,69 m²

ENDEREÇO:

Rua Prof Abgail Tomé Serafim, Bairro Estreito - Laguna

CLIENTE:

PREFEITURA DE LAGUNA

CNPJ: 82.928.706/0001-82

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGº GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA

CREA/SC: 126.956-9

CONTEÚDO:

APROVEITAMENTO PLUVIAL - PLANTA BAIXA COBERTURA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:

10955

PRANCHAS:

HID 1113

PROJETISTA:

Guilherme

ETAPA:

HIDROSSANITÁRIO

ESCALA:

INDICADA

DATA:

10/2020

REVISÃO:

036-20_HID_PE-R00