



02-Segundo Pavimento - Sanitário  
1 : 50

AAP - ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL  
CON - ÁGUA APROVEITAMENTO CONSUMO  
REC - ÁGUA APROVEITAMENTO RECALQUE  
AF - ÁGUA FRIA  
AFA - ÁGUA FRIA ABASTECIMENTO  
AP - ÁGUA PLUVIAL  
AQ - ÁGUA QUENTE  
AGU - AQUECEDOR  
CV - COLUNA DE VENTILAÇÃO  
BA - BANHEIRA  
BE - BEBEDOURO  
CA - CAIXA DE AREIA  
CE - CAIXA DE ESPUMA  
CG - CAIXA DE GORDURA  
CGD - CAIXA DE GORDURA DUPLA  
CGE - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL  
CH - CHUVEIRO h= 210cm  
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO  
CS 100X50 - CAIXA SIFONADA 100X50X50  
CS 150X50 - CAIXA SIFONADA 150X150X50  
CS 150X75 - CAIXA SIFONADA 150X185X75  
DH - DUCHA HIGIENICA  
DR - DRENO ARCONDICIONADO  
FI - FILTRO  
GE - GELADEIRA  
LA - LAVATORIO  
MC - MONOCOMANDO  
MI - MICTÓRIO  
MLL - MÁQ LAVAR LOUÇAS  
MLR - MÁQ LAVAR ROUPAS  
PIA - PIA DE COZINHA  
RE - REGISTRO DE ESFERA  
RG - REGISTRO DE GAVETA  
RP - REGISTRO DE PRESSÃO  
TA - TANQUE  
TE - TUBO DE ESPUMA  
TG - TUBO DE GORDURA  
TJ - TORNEIRA DE JARDIM  
TO - TUBO DE QUEDA  
UN - UNIÃO  
VS - VASO SANITÁRIO  
VDR - VÁLVULA DE DESCARGA REDUZIDA

NP  
Ø

IDENTIFICADOR DE PRUMADA  
NP -- NOME DA PRUMADA  
Ø = DIÂMETRO

TUB. AF - PVC RÍGIDO

TUB. AQ - PVC RÍGIDO

TUB. ÁGUA PLUVIAL E DRENO - PVC RÍGIDO

TUB. ESGOTO - PVC RÍGIDO

TUB. VENTILAÇÃO - PVC RÍGIDO

TUB. ESPUMA - PVC RÍGIDO

TUB. GORDURA - PVC RÍGIDO

DECLIVIDADES

DECLIVIDADES MÍNIMAS

Ø RAMALDECLIVIDADES MÍNIMAS

Ø 40 mm.....3 %

Ø 50 mm.....3 %

Ø 75 mm.....2 %

Ø 100 mm.....1 %

Ø 150 mm.....1 %

\*TUB. DE ÁGUA PLUVIAL DECLIVIDADE MIN. 0,5%

NOTA:

\*TODAS AS TUBULAÇÕES DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE PASSAM, NO SOLO ABAIXO DO BALDRAME.

\*TODAS AS TUBULAÇÕES QUE NÃO ESTIVEREM COM INDICAÇÃO PASSAM ABAIXO DA LAJE DO TÉRREO.

\*OS FUROS NAS VIGAS DEVEM SER VERIFICADOS NO PROJETO ESTRUTURAL

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVER SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

REVISÃO-01	21/10/2020	ENTREGA PROJETO EXECUTIVO
REVISÃO	DATA	ASSUNTO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

**ENGEPLANTI**  
PROJETOS E SUPERVISÃO

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - Centro - Florianópolis - SC  
Edifício Empresarial Horepche Blue Center, 5º andar, sala 502  
Fone: (48)991250807 - Email:marco@engeplanti.com.br

OBRA: EBM Armando Calil Bulos	ÁREA CONSTRUÍDA: 1191,69 m²
ENDEREÇO: Rua Prof Abgail Tomé Serafim, Bairro Estreito - Laguna	
CLIENTE:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PREFEITURA DE LAGUNA CNPJ: 82.928.706/0001-82	ENGº GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA CREA/SC: 126.956-9
CONTEÚDO: SANITÁRIO - PLANTA BAIXA SUPERIOR	INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 10955
ESCALA: INDICADA	DATA: 10/2020
DESENHO: 036-20_HID_PE-R00	ETAPA: HIDROSSANITÁRIO
PRANCHA: HID 0813	